

Siseviimistlus

Siseviimistlus



lõige on tehtud 0,6m
pealt

RUOMI AINETOS	7,16	RUOMI SAUKUS IIF	7,16
KORIDOR 201	7,8		
RESURUMUM 202	7,4		
TUBA 203	12,5		
TUBA 204	13,5		
TEINE KORRUS	41,6		

SS-1 R_w = 43dB
Siseviimistlus
Kipsplaat tugvedatud 12,5mm
Puitkarkass 95mm, vahel
mineraalvill 100mm
Kipsplaat tugvedatud 12,5mm
Siseviimistlus

SS-2, korttelevaheine sein $R_w = 59\text{dB}$
Siseviimistlus
Kipsplaatiugedatud $2 \times 12,5\text{mm}$
Entiuspaber
Puitkarkass $45 \times 145\text{mm}$, vahel mineraal
Entiuspaber
Kipsplaat tugedatud $2 \times 12,5\text{mm}$
Siseviimistlus

SS-3 $R_w = 43\text{dB}$
Siseviimistlus
Krohv
Väikeplokki 100mm
Krohv
Siseviimistlus

SS-4
Siseviimistlus
Krohv
Betoonplokk 200mm, täis
betoneeritud
Krohv
Siseviimistlus

KÕIK MÕÕDUD KONTROLLIDA JA TÄPSUSTADA KOHAPEAL ENNE TÖÖDE TEOSTAMIST!

TÖÖJONISED.

TAPSUSTADA PROJEKTİ AUTORIGA.

SERTIFIKATIDE OLE

ELIENKJUIOSIELE:

AUTORIGA

TAPSUSTADA

NR.	KUUPAEV	NIMI	SELETUS

JOSEPH III

OBJEKT JA ADRESS

UKSIKELAMU

KUU 33

ROPKA MAJA OU ALO ARUMAE

TELL ME

TEINE KORRUS
version 02

JOONISE NIM

TOO NR.	PROJ. STANDIUM	KUPALEV	MOOTAKVA
T-02/2023	EP	12.04.2024	1:100
PAJLI NIMI	JONNIEB NR.		
KU033_EP.dwg		LEHT-4	



ehitusprojekti kontrollinud pädev isik	VILMAR LILL
arh.	PRIIT LÕHMUS